

Werkschakelaar 25A 4-polig 500V met 2 wartels

(89922090)



KOUDHÈ Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie

Specificaties

Artikelnummer	89922090
Merk	Norwesco
Productgroep	Alle Producten
Serie/Programma	Werkschakelaar
Nom. continuustroom Iu (A)	25
Aantal polen	4
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Breedte (mm)	99
Hoogte (mm)	124
Diepte (mm)	85
Gewicht (g)	466

Technische details

Aandraaimoment (Nm)	1,2
---------------------	-----

Een werkschakelaar wordt gebruikt om een installatie te kunnen uitschakelen voor bijvoorbeeld onderhoud. Op de werkschakelaar kun je een slot plaatsen waarmee wordt voorkomen dat onbedoeld de installatie wordt ingeschakeld. De aangegevens stroom is de maximale stroom die geschakeld mag worden door deze werkschakelaar. De installatie bepaalt voor hoeveel ampère deze werkschakelaar geschikt is. Dit component wordt geleverd met 10 jaar garantie.

Klik op onderstaande link voor een bijpassend wartelset.

EMAT wartelset uitgebreid

- Schroefgaten in de achterplaat > 80mm vierkant
- Hoogte > 124mm
- Breedte > 99mm
- Diepte > 85mm
- Diepte inclusief knop > 124mm
- Geschikt voor wartelmaat M20/M25

